



# Запасные части

0 460 414 098 - Распределительный топливный насос - VE4/11F2000R509

03.07.2017

13:32:34

| Позиция | № заказа      | Информац | Количес | Наименование              |
|---------|---------------|----------|---------|---------------------------|
| 3       | 2 460 283 001 | A        | 1       | САЛЬНИК ВАЛА              |
| 7       | 1 467 030 308 | B        | 1       | ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩ. НАСОС |
| 9       | 1 460 134 317 | B        | 1       | ОПОРНОЕ КОЛЬЦО            |
| 10      | 1 463 429 300 | B        | 2       | ВИНТ С ПОТ. ГОЛОВ. ТОРКС  |
| 12      | 1 466 100 405 | B        | 1       | ПРИВОДНОЙ ВАЛ             |
| 13      | 1 460 023 302 | B        | 1       | УПРУГИЙ ШАЙБОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ  |
| 15      | 1 460 056 302 | A        | 2       | БУФЕР, АМОРТИЗАТОР        |
| 16      | 1 466 317 301 | B        | 1       | ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО           |
| 17      | 2 460 102 001 | B        | 1       | ШАЙБА СКОЛЬЖЕНИЯ          |
| 20      | 1 460 232 328 | B        | 1       | РОЛИКОВОЕ КОЛЬЦО          |
| 21      | 2 463 100 002 | B        | 4       | БОЛТ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА    |
| 22      | 2 460 300 005 | B        | 4       | НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК        |
| 23      | 2 460 120 013 | B        | 4       | ПУСКОВАЯ ШАЙБА            |
| 24      | 1 469 990 730 | B        | 1       | РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ, RBLA |
| 24      | 1 463 103 316 | B        | 1       | РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ       |
| 25      | 1 463 120 359 | B        | 1       | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ БОЛТ       |
| 26      | 1 461 310 300 | B        | 1       | ПОРУЧЕНЬ, ХОМУТ           |
| 27      | 1 460 140 334 | B        | 1       | КРЕСТООБРАЗНАЯ ШАЙБА      |
| 29      | 1 466 110 647 | A        | 1       | КУЛАЧКОВАЯ ШАЙБА          |
| 30      | 2 460 223 001 | A        | 1       | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО     |
| 31      | 1 463 104 498 | B        | 1       | ПОРШ. МУФТЫ ОПЕР. ВПРЫС.  |
| 32      | 1 469 990 732 | B        | 1       | СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЕТАЛЬ, RBLA   |
| 32      | 1 463 218 312 | B        | 1       | СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЕТАЛЬ         |
| 33      | 1 460 144 302 | B        | 1       | РАСПОРНАЯ ШАЙБА           |
| 34      | 1 464 618 934 | A        | 1       | ПРУЖИНА СЖАТИЯ            |
| 35      | 1 460 100 178 | B        | 1       | ПОДКЛАДОЧНАЯ ШАЙБА        |
| 36      | 2 460 223 001 | A        | 1       | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО     |

## Запасные части

0 460 414 098 - Распределительный топливный насос - VE4/11F2000R509

03.07.2017

13:32:34

|            |                      |          |          |  |
|------------|----------------------|----------|----------|--|
| 37         | 1 465 530 901        | B        | 1        | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА                   |
| 38         | 1 463 414 344        | B        | 2        | ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС                   |
| 39         | 1 461 074 330        | B        | 1        | ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА                          |
| 40         | 2 463 414 001        | B        | 2        | ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС                   |
| <b>50</b>  | <b>1 468 334 851</b> | <b>A</b> | <b>1</b> | <b>КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ</b>               |
| 51         | 2 460 210 012        | A        | 1        | КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ                        |
| <b>52</b>  |                      | <b>Z</b> | <b>1</b> | <b>ГРУППА ВЫБОРА БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ШАЙБА</b> |
| 54         | 1 460 105 305        | A        | 4        | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА                       |
| 58         | 1 463 370 665        | B        | 4        | ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ                    |
| 60         | 1 463 414 312        | B        | 2        | ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС                   |
| 66         | 1 460 210 008        | A        | 1        | КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ                        |
| <b>67</b>  | <b>1 467 134 397</b> | <b>B</b> | <b>1</b> | <b>КОНТАКТ ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА</b>            |
| <b>68</b>  | <b>1 463 163 126</b> | <b>B</b> | <b>1</b> | <b>РЕГУЛ. ЧАСТИЧНЫХ НАГРУЗОК</b>           |
| 69         | 1 200 101 640        | B        | 1        | БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ШАЙБА                      |
| 72         | 1 461 900 556        | B        | 1        | РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ                           |
| 75         | 1 463 315 310        | B        | 1        | ГАЙКА С БУРТИКОМ                           |
| <b>88</b>  |                      | <b>Z</b> | <b>1</b> | <b>РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ</b>                 |
| 92         | 1 461 015 302        | A        | 1        | УПЛОТНЯЮЩАЯ РАМА                           |
| 95         | 1 461 907 159        | B        | 1        | РЫЧАГ РЕГУЛЯТОРА                           |
| 103        | 2 916 012 017        | B        | 1        | ПОДКЛАДОЧНАЯ ШАЙБА, DIN 433 - 10,5-160 HV  |
| 104        | 1 463 452 313        | B        | 2        | РЕЗЬБА ЦАПФЫ                               |
| 105        | 1 460 105 307        | A        | 2        | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА                       |
| 106        | 1 464 613 611        | A        | 2        | ПРУЖИНА СЖАТИЯ                             |
| 107        | 1 463 300 304        | B        | 1        | ШЕСТИРЕБЕРНАЯ ГАЙКА                        |
| 108        | 1 463 590 311        | B        | 1        | ОСЬ РЕГУЛЯТОРА                             |
| 109        | 1 460 210 313        | A        | 1        | КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ                        |
| 110        | 1 461 030 343        | B        | 1        | КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПЛАСТИНА, 0,95 ММ          |
| <b>111</b> |                      | <b>Z</b> | <b>1</b> | <b>ГРУППА ВЫБОРА ОПОРНАЯ ШАЙБА</b>         |
| 112        | 1 466 317 319        | B        | 1        | РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ГРУППА                      |
| 114        | 1 460 100 370        | B        | 1        | РАСПОРНАЯ ШАЙБА                            |
| 115        | 1 460 422 324        | B        | 1        | МУФТА РЕГУЛЯТОРА                           |

## Запасные части

0 460 414 098 - Распределительный топливный насос - VE4/11F2000R509

03.07.2017

13:32:34

|            |                      |          |          |   |
|------------|----------------------|----------|----------|---|
| 116        | 1 460 508 309        | B        | 1        | УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ КОЛПАК                           |
| <b>117</b> | <b>1 463 203 907</b> | <b>B</b> | <b>1</b> | <b>ГРУППА ВЫБОРА ПРОБКА, ЗАГЛУШКА</b>           |
| 123        | 2 910 142 207        | B        | 4        | ВИНТ С ВНУТ. ШЕСТИГ. ГОЛ., ISO 4762 - M6x35-8.8 |
| 129        | 1 460 210 349        | A        | 1        | КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ                             |
| 130        | 1 463 461 306        | B        | 1        | РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА                                |
| 131        | 1 460 105 306        | A        | 1        | ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО                       |
| 132        | 1 463 453 306        | B        | 1        | ВИНТ ВЕНТИЛЯЦИИ                                 |
| 133        | 1 460 225 081        | A        | 1        | КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ                             |
| 134        | 1 460 225 082        | A        | 1        | КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ                             |
| 135        | 1 460 362 468        | B        | 1        | РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН                             |
| 136        | 1 463 456 344        | A        | 1        | ПУСТОТЕЛЬНЫЙ ВИНТ                               |
| 140        | 1 460 591 315        | B        | 1        | ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК                                 |
| 141        | 2 410 508 006        | B        | 1        | ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК                                 |
| 142        | 1 410 407 004        | A        | 1        | ЗАЩИТНАЯ ВТУЛКА                                 |
| 200        | 2 464 633 002        | A        | 1        | ПРУЖИНА СЖАТИЯ                                  |
| 206        | 2 915 021 004        | B        | 1        | ШЕСТИРЕБЕРНАЯ ГАЙКА, DIN 934 - M14x1,5-8-A      |
| 207        | 2 916 699 167        | B        | 1        | ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО, RBLA                          |
| 207        | 2 916 699 137        | B        | 1        | ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО, DIN 128 - A14-FSt             |
| 209        | 1 900 508 202        | B        | 1        | ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК                                 |
| 220        | 1 464 651 461        | A        | 1        | ВИТАЯ ИЗГИБНАЯ ПРУЖИНА                          |
| 235        | 1 461 021 714        | B        | 1        | ОПОРНАЯ ПЛИТА                                   |
| 237        | 1 463 414 305        | B        | 2        | ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС                        |
| <b>240</b> | <b>0 330 001 041</b> | <b>B</b> | <b>1</b> | <b>ПРИЖИМНОЙ МАГНИТ</b>                         |
| 242        | 1 464 477 302        | B        | 1        | ПЛОСКИЙ ШТЕКЕР                                  |
| 243        | 1 463 314 306        | B        | 1        | ГАЙКА С БУРТИКОМ                                |
| 254        | 2 910 142 203        | B        | 2        | ВИНТ С ВНУТ. ШЕСТИГ. ГОЛ., ISO 4762 - M6x25-8.8 |
| 270        | 1 466 434 322        | B        | 1        | ПОЛУМУФТА                                       |
| 289        | 1 461 900 503        | B        | 1        | РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ                                |
| 292        | 1 463 433 310        | B        | 1        | КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИНТ                            |
| 325        | 1 460 522 328        | B        | 1        | ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ                                 |
| 329        | 1 460 522 304        | B        | 1        | ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ                                 |

## Запасные части

03.07.2017

0 460 414 098 - Распределительный топливный насос - VE4/11F2000R509

13:32:34

|            |                      |          |          |  |
|------------|----------------------|----------|----------|--|
| 336        | 1 463 386 301        | B        | 1        | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШТУЦЕР                      |
| 339        | 1 460 558 303        | B        | 1        | ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК                            |
| 392        | 1 460 210 322        | A        | 1        | КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ                        |
| 393        | 1 463 462 308        | B        | 1        | РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА                           |
| <b>452</b> |                      | <b>Z</b> | <b>3</b> | <b>ГРУППА ВЫБОРА БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ШАЙБА</b> |
| 453        | 1 464 616 330        | B        | 1        | ПРУЖИНА СЖАТИЯ                             |
| 455        | 1 463 219 304        | A        | 1        | ЗАСЛОНКА РЕГУЛЯТОРА                        |
| 471        | 1 460 505 308        | B        | 1        | КОЛПАЧОК                                   |
| <b>800</b> | <b>1 465 130 704</b> | <b>A</b> | <b>1</b> | <b>ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ КАРТЕР НАСОСА</b>      |
| 805        | 1 467 010 054        | B        | 1        | НАБОР ЧАСТЕЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕС              |
| 808        | 1 460 591 313        | B        | 1        | ПЛОМБИРУЮЩИЙ КОЛПАЧОК, КРАСНЫЙ             |
| 809        | 2 420 580 005        | B        | 1        | ПЛОМБИРУЮЩИЙ КОЛПАЧОК, КРАСНЫЙ             |

### Комментарии

- A Быстроизнашивающаяся деталь
- B Запасная деталь
- Z Не является запасной деталью